

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții  
„Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D  
la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași” –  
Faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții - revizuită

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința extraordinară din 24.05.2017,

Având în vedere:

- raportul Direcției Tehnice, înregistrat sub nr. 8251 din 22.05.2017;
- raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;
- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) și art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** - Se aprobă documentația tehnico-economică la obiectivul de investiții *”Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași” – Faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții - revizuită*, în valoarea totală de **5.572.391,39 lei**, la care se adaugă T.V.A., din care C + M în valoare de **3.127.138,00 lei**, la care se adaugă T.V.A..

Datele de identificare ale obiectivului de investiție sunt:

**Amplasament:** Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 2-4, Călărași, Județul Călărași;

**Lucrările/Suprafețele supuse intervențiilor, în vederea eficientizării energetice la corpurile A,B,C și D:**

- Fațadă-zona plină (fără parte vitrată)-realizare de termoizolație: **S aprox.= 4.820 m.p.;**
- Lucrări izolare soclu și demisol: **S aprox. = 799 m.p.;**
- Tâmplărie neperformantă energetic care se înlocuiește cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termică și geam termopan: **S aprox. = 450 m.p.;**
- Refacerea teraselor neperformante de la corpurile B și D precum și reparații în urma montării panourilor fotovoltaice pe terasa de la corpul C, cu polistiren extrudat de 15 cm grosime **S aprox. = 1501 m.p.;**
- Montarea unui sistem de panouri fotovoltaice, cu scopul reducerii costurilor cu energia electrică la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași cu minim 10 %;

**Durata estimată de realizare a investiției:** 24 luni.

**Art. 2.** - Direcția Tehnică și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul județului, prin Direcția Juridică și Administrație Publică, va comunica prezenta hotărâre celor interesați.

**PREȘEDINTE,**  
ec. Vasile ILIUȚĂ

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETARUL JUDEȚULUI,**  
**Dumitru TUDONE**

Nr. 97  
Adoptată la Călărași  
Astăzi 24.05.2017